

AT4

Tourniquet System

Ideal para cirugías ortopédicas simples o bilaterales y para manejo del dolor



AT4 Tourniquet System

Introducción

Visión general

Características del sistema de torniquete AT4

Brazales de torniquete 'Six-use'

Brazales de torniquete Classic y Premier

Cubiertas/revestimientos de brazalete y exsanguinadores

Conectores y cables principales de suministro de aire

Toe-niquet™ y bolsa infusora de presión

Datos de códigos extra opcionales

Resumen de Características

Contactos

NUEVA

AT4
Electronic
Tourniquet



El torniquete electrónico AT4:

Torniquete electrónico de doble canal de vanguardia, con sistema de presión integral que no requiere un compresor externo de aire comprimido. Viene con soporte móvil y mangueras de suministro de brazaletes.

AT4
Pneumatic
Tourniquet



El torniquete neumático AT4:

Tradicional torniquete neumático de doble canal que opera con presiones de 4 o 7 bar. Viene con soporte móvil y mangueras de suministro de brazaletes.

AT4 Tourniquet System

Introducción

Visión general

Características del sistema de torniquete AT4

Brazaletes de torniquete 'Six-use'

Brazaletes de torniquete Classic y Premier

Cubiertas/revestimientos de brazaletes y exsanguinadores

Conectores y cables principales de suministro de aire

Toe-niquet™ y bolsa infusora de presión

Datos de códigos extra opcionales

Resumen de Características

Contactos

Tecnología innovadora – aplicaciones prácticas

El sistema de torniquete AT4 de Anetic Aid es un diseño completamente nuevo que es intuitivo y fácil de usar. Con sus dimensiones compactas, es ligero pero robusto, y contiene tecnología avanzada que ofrece máxima seguridad y fiabilidad.

La versión electrónica opera con su propio sistema integral de aire, eliminando la necesidad de tener una fuente de presión externa. Tanto esta versión como la neumática cuentan con dispositivos de compensación sensibles a las fugas así como verificaciones automáticas de autodiagnóstico durante el arranque, lo cual significa que se calibran cada vez que se encienden.

Se ha incorporado una innovadora característica de seguridad para los procedimientos de anestesia regional "Bier's block" (IVRA, anestesia intravenosa regional): simplemente no será posible desinflar los brazaletes en el orden incorrecto para evitar una liberación peligrosa del anestésico al resto del cuerpo del paciente.



AT4 Tourniquet System

Introducción

Visión general

Características del sistema de torniquete AT4

Brazaletes de torniquete 'Six-use'

Brazaletes de torniquete Classic y Premier

Cubiertas/revestimientos de brazaletes y exsanguinadores

Conectores y cables principales de suministro de aire

Toe-niquet™ y bolsa infusora de presión

Datos de códigos extra opcionales

Resumen de Características

Contactos

El torniquete electrónico AT4:

AT4
Electronic
Tourniquet

Torniquete electrónico de doble canal de vanguardia, con sistema de presión integral que no requiere un compresor externo de aire comprimido. Viene con soporte móvil y mangueras de suministro de brazaletes.

Code: 40080

AT4 Torniquete neumático:

AT4
Pneumatic
Tourniquet

Tradicional torniquete neumático de doble canal que opera con presiones de 4 o 7 bar. Viene con soporte móvil y mangueras de suministro de brazaletes.

Code: 40070

Características del sistema de torniquete AT4

Pantallas independientes

Lecturas de la presión preseleccionada y la presión real del brazalete



Reguladores altamente precisos

Botones de control simples de usar para el usuario



Verificaciones automáticas de autodiagnóstico

Al momento del arranque y durante todo el uso



IVRA, o anestesia intravenosa regional (Bier's block)

Con guía paso a paso del procedimiento



Temporizadores de pantalla LCD automáticos

Con alarma de tiempo transcurrido programable por el usuario




Ganchos para brazaletes

Para facilitar el almacenamiento



Receptáculo de almacenamiento adicional



Intervalo de presión

0 – 600 mmHg



Advertencias visuales y audibles

Para indicar una carga baja de la batería, presencia de fugas, y estado de calibración



Teclas elevadas que hacen clic al ser presionadas

Funciones de inflado / desinflado



Fácil de limpiar

Low maintenance



Sistema de doble canal

Funcionamiento con uno o dos canales



Mangueras de acople y desacople rápido

Para facilitar el almacenamiento



Colores específicos para identificar el canal de aire

Desde los botones de control hasta los brazaletes



MADE IN THE UK



GLOBAL DISTRIBUTION



QUALITY ASSURED

AT4 Tourniquet System

Introducción

Visión general

Características del sistema de torniquete AT4

Brazaletes de torniquete 'Six-use'

Brazaletes de torniquete Classic y Premier

Cubiertas/revestimientos de brazalete y exsanguinadores

Conectores y cables principales de suministro de aire

Toe-niquet™ y bolsa infusora de presión

Datos de códigos extra opcionales

Resumen de Características

Contactos



AneticAid

The Theatre Equipment Specialists

Brazaletes de torniquete 'Six-use'

Anetic Aid también ofrece una línea completa de brazaletes de torniquete y otros accesorios



Los brazaletes de torniquete 'Six-use' son una alternativa ideal a los brazaletes reutilizables, ofreciendo un menor riesgo de infección cruzada.

Garantizados para seis usos, son lo suficientemente económicos como para desecharlos después de cada uso.

Sin látex y con un perfil bajo y fino, están disponibles en varios tamaños codificados por color y se suministran en cajas de 10.

Brazaletes de torniquete 'Six-use' (caja de 10) – Rectos

●	Pediátricos (305 mm x 60 mm)	40285
●	Brazo de adulto estrecho (460 mm x 75 mm)	40288
●	Brazo de adulto (460 mm x 100 mm)	40290
●	Pierna pequeña estrecho (610 mm x 75 mm)	40292
●	Pierna pequeña (610 mm x 100 mm)	40293
●	Pierna de adulto (860 mm x 100 mm)	40295
●	Pierna de adulto XL (1070 mm x 100 mm)	40296

Brazaletes de torniquete 'Six-use' (caja de 10) – Cónicos

●	Pierna de adulto (860 mm x 100 mm)	40297
●	Pierna de adulto XL cónico (1070 mm x 100 mm)	40298

Brazaletes de torniquete 'Six-use' (caja de 10) – Infantiles

●	Pequeño infantil (160 mm x 45 mm)	40281
●	Mediano infantil (230 mm x 45 mm)	40282
●	Grande infantil (315 mm x 45 mm)	40283

AT4 Tourniquet System

Introducción

Visión general

Características del sistema de torniquete AT4

Brazaletes de torniquete 'Six-use'

Brazaletes de torniquete Classic y Premier

Cubiertas/revestimientos de brazaletes y exsanguinadores

Conectores y cables principales de suministro de aire

Toe-niquet™ y bolsa infusora de presión

Datos de códigos extra opcionales

Resumen de Características

Contactos

Brazaletes de torniquete Classic y Premier

Anetic Aid también ofrece una línea completa de brazaletes de torniquete y otros accesorios

Brazaletes de torniquete Classic

Los brazaletes de torniquete Classic son un brazalete de torniquete reutilizable tradicional. Tienen un diseño de perfil bajo y fino, sus materiales no contienen látex y están diseñados para uso a medio plazo. Están disponibles en varios tamaños codificados por color.

Brazaletes de torniquete Premier

Los brazaletes de torniquete Premier son un brazalete de torniquete reutilizable tradicional. Fabricados con materiales fáciles de limpiar, robustos y sin látex, tienen correas de seguridad para uso a largo plazo. Están disponibles en varios tamaños codificados por color, desde tamaños pediátricos hasta para pierna de adulto extragrande.



Brazaletes de torniquete Classic

●	Pediátrico (305 mm x 60 mm)	40700
●	Brazo de adulto (460 mm x 100 mm)	40720
●	Brazo de adulto estrecho (460 mm x 75 mm)	40725
●	Pierna pequeña (610 mm x 100 mm)	40740
●	Pierna pequeña estrecho (610 mm x 75 mm)	40745
●	Pierna de adulto (860 mm x 100 mm)	40760
●	Pierna de adulto XL (1070 mm x 100 mm)	40770

Brazaletes de torniquete Classic – Cónicos

●	Pierna de adulto (860 mm x 100 mm)	40765
●	Pierna de adulto XL cónico (1070 mm x 100 mm)	40775



Brazaletes de torniquete Premier

●	Pediátricos (305 mm x 60 mm)	40200
●	Brazo de adulto (460 mm x 100 mm)	40220
●	Brazo de adulto estrecho (460 mm x 75 mm)	40225
●	Pierna pequeña (610 mm x 100 mm)	40240
●	Pierna pequeña estrecho (610 mm x 75 mm)	40245
●	Pierna de adulto (860 mm x 100 mm)	40260
●	Pierna de adulto XL (1070 mm x 100 mm)	40270
●	Pierna de adulto XL cónico (1070 mm x 100 mm)	40278

Brazaletes de torniquete Premier – Bier's block

●	Pediátrico doble (305 mm x 120 mm) – Bier's block	40210
●	Brazo de adulto doble (460 mm x 150 mm) – Bier's block	40230
●	Brazo de adulto grande doble (610 mm x 150 mm) – Bier's block	40250

AT4 Tourniquet System

Introducción

Visión general

Características del sistema de torniquete AT4

Brazaletes de torniquete 'Six-use'

Brazaletes de torniquete Classic y Premier

Cubiertas/revestimientos de brazalete y exsanguinadores

Conectores y cables principales de suministro de aire

Toe-niquet™ y bolsa infusora de presión

Datos de códigos extra opcionales

Resumen de Características

Contactos

Accesorios de torniquete

Cubiertas de brazalete y revestimientos de brazalete de espuma

Las cubiertas de brazalete y los revestimientos de brazalete de espuma se usan para proteger los tejidos blandos para que no sufran pellizcos ni cortes al inflar el torniquete. Se fabrican con la cantidad correcta de acolchado para garantizar la presión más baja requerida para una oclusión segura del miembro.

Las cubiertas de brazalete también ofrecen una barrera contra los líquidos de preparación de la piel y otros líquidos usados durante el procedimiento y garantizan que el brazalete continúe limpio entre casos.



Cubierta de brazalete de torniquete pequeño (caja de 30)	40300
Cubierta de brazalete de torniquete grande (caja de 30)	40310
Revestimiento de brazalete de espuma (paquete de 10)	40320

Exsanguinadores

El exsanguinador Rhys Davies es un equipo simple pero eficaz que permite la exsanguinación de miembros para cirugía sin someter al miembro a las altas presiones experimentadas con otros métodos de exsanguinación.



Exsanguinador Rhys Davies	40400
Vendaje Esmarch de 5,5 metros	L1112-55

AT4 Tourniquet System

Introducción

Visión general

Características del sistema de torniquete AT4

Brazales de torniquete 'Six-use'

Brazales de torniquete Classic y Premier

Cubiertas/revestimientos de brazalete y exsanguinadores

Conectores y cables principales de suministro de aire

Toe-nique™ y bolsa infusora de presión

Datos de códigos extra opcionales

Resumen de Características

Contactos

Conectores y cables principales de suministro de aire

Hay disponible una selección completa de accesorios para garantizar que el equipo de torniquete continúe funcionando conforme a las pautas del fabricante.



Conector en Y – aire medicinal – 4 bar	40500
Conector en Y – aire medicinal – 7 bar	40510
Cable de extensión – 5 metros – Sonda macho de 4 bar a Schrader hembra de 4 bar	40520
Cable de extensión – 5 metros – Sonda macho de 7 bar a Schrader hembra de 7 bar	40530
Conectores de seguridad – Macho y hembra (con abrazadera)	40600
Conectores de seguridad – Hembra (con abrazadera)	40610
Conectores de seguridad – Macho (con abrazadera)	40620
Abrazadera (paquete de 50)	40630
Arandela tórica (paquete de 50)	40640

AT4 Tourniquet System

Introducción

Visión general

Características del sistema de torniquete AT4

Brazales de torniquete 'Six-use'

Brazales de torniquete Classic y Premier

Cubiertas/revestimientos de brazalete y exsanguinadores

Conectores y cables principales de suministro de aire

Toe-niquet™ y bolsa infusora de presión

Datos de códigos extra opcionales

Resumen de Características

Contactos

Toe-niquet™

Toe-niquet™ es un torniquete para los dedos simple y fácil de aplicar. Está disponible en cuatro tamaños codificados por color y altamente visibles. Los toe-niquets son estériles, están envasados individualmente y se suministran en paquetes de 10.

Introducidos como respuesta a la norma NPSA/2009/RRR007 de la Agencia Nacional para Seguridad del Paciente, llevan una tira de nailon integrada para poderlos retirar de forma segura.



Pequeños (paquete de 10) – amarillo	54611
Medianos (paquete de 10) – rosa	54612
Grandes (paquete de 10) – verde	54613
Extragrandes (paquete de 10) – azul	54614

Bolsa infusora de presión Infu-Surg

Diseñadas para ser prácticas y sencillas de operar, las bolsas Infu-Surg se cargan rápida y fácilmente y se operan con una sola mano, permitiendo que el usuario controle simultáneamente otros dispositivos.

Disponibles en múltiples tamaños y adaptables a la mayoría de bolsas de IV, Infu-Surg se puede usar con una amplia variedad de fluidos. Se suministran en cajas de 5.



Bolsa infusora de presión Infu-Surg 500 ml (caja de 5)	4005
Bolsa infusora de presión Infu-Surg 1000 ml (caja de 5)	4010
Bolsa infusora de presión Infu-Surg 3000 ml (caja de 5)	4030

AT4 Tourniquet System

Introducción

Visión general

Características del sistema de torniquete AT4

Brazales de torniquete 'Six-use'

Brazales de torniquete Classic y Premier

Cubiertas/revestimientos de brazalete y exsanguinadores

Conectores y cables principales de suministro de aire

Toe-niquet™ y bolsa infusora de presión

Datos de códigos extra opcionales

Resumen de Características

Contactos

Datos de códigos extra opcionales

ARTÍCULO

CÓDIGO

Optional extras

Regulador de cilindro de tamaño "E" 4 bar	40150
Regulador de cilindro de tamaño "E" 7 bar	40160
Juego de soporte de cilindro para tamaño "E"	40170
Receptáculo de almacenamiento adicional	40180
Brazaletes de torniquete 'Six-use'	40281 – 40298
Brazaletes de torniquete Premier	40200 – 40278
Brazaletes de torniquete Classic	40700 – 40770
Cubierta de brazalete de torniquete pequeño (caja de 30)	40300
Cubierta de brazalete de torniquete grande (caja de 30)	40310
Revestimiento de brazalete de espuma (paquete de 10)	40320
Exsanguinador Rhys Davies	40400
Vendaje Esmarch	L1112-55
Conector en Y – aire medicinal – 4 bar	40500
Conector en Y – aire medicinal – 7 bar	40510
Cable de extensión – 5 metros – Sonda macho de 4 bar a Schrader hembra de 4 bar	40520
Cable de extensión – 5 metros – Sonda macho de 7 bar a Schrader hembra de 7 bar	40530
Conector de seguridad - Macho y hembra (con abrazadera)	40600
Conector de seguridad - Hembra (con abrazadera)	40610
Conector de seguridad - Macho (con abrazadera)	40620
Abrazadera (paquete de 50)	40630
Arandela tórica (paquete de 50)	40640
Toe-niquet pequeño (paquete de 10) – amarillo	54611
Toe-niquet mediano (paquete de 10) – rosa	54612
Toe-niquet grande (paquete de 10) – verde	54613
Toe-niquet extragrande (paquete de 10) – azul	54614
Bolsas infusoras de presión Infu-Surg (caja de 5)	4005 – 4030

AT4 Tourniquet System

Introducción

Visión general

Características del sistema de torniquete AT4

Brazaletes de torniquete 'Six-use'

Brazaletes de torniquete Classic y Premier

Cubiertas/revestimientos de brazalete y exsanguinadores

Conectores y cables principales de suministro de aire

Toe-niquet™ y bolsa infusora de presión

Datos de códigos extra opcionales

Resumen de Características

Contactos

Resumen de Características

ARTÍCULO

CÓDIGO

Torniquete neumático AT4

Torniquete neumático AT4 con soporte móvil. Viene con mangueras de suministro de brazalete y un receptáculo de almacenamiento

40070

Torniquete electrónico AT4

Torniquete electrónico AT4 con soporte móvil. Viene con mangueras de suministro de brazalete, cable de corriente y un receptáculo de almacenamiento

40080

Cable principal de suministro de aire del AT4 de 3 metros, aire medicinal a 7 bar

696682

Cable principal de suministro de aire del AT4 de 3 metros, aire medicinal a 4 bar

696687

Características estándar

Sistema de torniquete de doble canal, funcionamiento con uno o dos canales

Colores específicos para identificar el canal de aire, azul y rojo para facilitar el uso, desde los botones de control hasta los brazaletes

Pantallas independientes, lecturas de la presión seleccionada y la presión real

Intervalo de presión – 0 to 600mmHg

Temporizadores de pantalla LCD automáticos, con alarma de tiempo transcurrido programable por el usuario

Ganchos para brazaletes, montados a ambos lados para facilitar el almacenamiento

Unidad de inflado para torniquete con autocompensación

Verificaciones automáticas de autodiagnóstico, al momento del arranque y durante todo el uso

Receptáculo de almacenamiento adicional

Advertencias visuales y audibles – para indicar una carga baja de la batería, presencia de fugas, y estado de calibración

IVRA, o anestesia intravenosa regional (Bier's block) – con guía paso a paso del procedimiento

Teclas elevadas que hacen clic al ser presionadas – funciones de inflado/desinflado

Reguladores altamente precisos, botones de control simples de usar para el usuario

Fácil de usar, bajo mantenimiento

Mangueras de acople y desacople rápido, para facilitar el almacenamiento

Dimensiones

Altura total: 1050mm

Anchura total: 345mm

Profundidad total: 385mm

Pantalla: 275mm x 195mm

Peso: 17kg

AT4 Tourniquet System

Introducción

Visión general

Características del sistema de torniquete AT4

Brazaletes de torniquete 'Six-use'

Brazaletes de torniquete Classic y Premier

Cubiertas/revestimientos de brazalete y exsanguinadores

Conectores y cables principales de suministro de aire

Toe-niquet™ y bolsa infusora de presión

Datos de códigos extra opcionales

Resumen de Características

Contactos

AT4 Tourniquet System



Para obtener más información sobre cualquiera de nuestros productos o contratos de servicio, llame al:

+44 (0) 1943 878647

sales@aneticaid.com

www.aneticaid.com

SPECIALISING IN:

Patient & Surgery Trolley Systems

Operation Table Accessories

Stainless Steel Theatre Furniture

Surgical Instruments

Electro-Surgical Accessories

Tourniquet Systems

Fibre Optic Instruments

Service & Maintenance

Servicio y mantenimiento

Todos los productos de Anetic Aid están completamente respaldados y es nuestra política trabajar de cerca con nuestros distribuidores para asegurarnos de que cada pieza de equipo se mantiene conforme a los estándares más altos.

Distribuidor:

Para obtener detalles de su distribuidor local de productos Anetic Aid, llame al +44 (0) 1943 878647



MADE IN THE UK



GLOBAL DISTRIBUTION



QUALITY ASSURED

AT4 Tourniquet System

Introducción

Visión general

Características del sistema de torniquete AT4

Brazaletes de torniquete 'Six-use'

Brazaletes de torniquete Classic y Premier

Cubiertas/revestimientos de brazaletes y exsanguinadores

Conectores y cables principales de suministro de aire

Toe-niquet™ y bolsa infusora de presión

Datos de códigos extra opcionales

Resumen

Contactos



Anetic Aid Ltd. Queensway, Guiseley, Leeds, West Yorkshire LS20 9JE, UK.


AneticAid
The Theatre Equipment Specialists